

PIONER 12 Maxi

pioneer

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007
E-Mail: info@pioneer.de



(Abbildung enthält Zubehörartikel)

Kundengruppe:

- Kinder, Familie, Angeln

Besonderheiten:

- Multifunktional, selbstlenzend, stabil & solide

Farben:

- Standardfarben: anthrazit, weiß meliert

- Weitere Farben auf Anfrage (plus 7,5% auf VK-Preis)



ROBUSTE SICHERHEIT FÜR DIE ZUKUNFT

Mit dem PIONER 12 Maxi erhalten Sie ein modernes und sicheres Mehrzweckboot – selbstlenzend, leicht gleitend, sehr stabil und solide. Das Boot bietet Platz für drei bis vier Personen und dank des hohen Freibords ist für eine komfortable und trockene Fahrt gesorgt. Die längs verlaufende Ruderbank ist so konstruiert, dass sich das Boot optimal rudern lässt.

PIONER 12 Maxi

UVP: 3.750,- €

pioneer

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007
E-Mail: info@pioneer.de

Technische Daten¹⁾:

Länge:	381 cm
Breite:	165 cm
Gewicht:	ca. 160 kg
Max. Personen:	4
Max. Motor:	15 PS / 11 kW
Motorschafthöhe:	lang
empf. Riemenlänge:	270 cm
CE-Norm:	D

Standardausstattung:

Selbstlenzsystem,
2 Haltegriffe (innen),
4 eingelassene Getränkehalter,
4 integrierte Heiss-/Kranagen,
Bug- und Heckaugen (VA),
Ruderdollenhalter (Kst.),
breite Rücksitzbank mit Staukasten
(Platz z. B. für 25-ltr.-Tank),
verstärkter Motorspiegel,
rutschfester Boden

Zubehörartikel:

- Ruderriemen (Holz) inkl. Manschetten, 1 Paar
- Kranagen, 4 Stck.
- Steuerkonsole hoch mit Kabellenkung , Platz f. Armaturen
- Steuerkonsole hoch mit Kabellenkung
- Reling / Handlauf Bug
- Reling / Handlauf Heck
- Geräteträger/Targabügel (VA) inkl. Laterne
- Bade-/Einstiegsleiter, 2-stufig, Heckmontage
- Sitzkissenset (Bug/Heck) / 3-teilig
- Laternenmast inkl. Kabel
- Sensorhalter für Echolot

VK-Preis in €

135,--
inkl.
999,--
979,--
589,--
219,--
929,--
169,--
649,--
175,--
219,--



¹⁾ Masse und Gewichte können aufgrund der Produktionsmethode geringfügig variieren.

PIONER 12 Maxi / Special Edition

UVP: 4.790,- €

pioneer

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007
E-Mail: info@pioneer.de

Technische Daten¹⁾:

Länge:	381 cm
Breite:	165 cm
Gewicht:	ca. 160 kg
Max. Personen:	4
Max. Motor:	15 PS / 11 kW
Motorschachtlänge:	lang
empf. Riemenlänge:	270 cm
CE-Norm:	D

Zubehörartikel:

- Ruderriemen (Holz) inkl. Manschetten, 1 Paar
- Kranaugen, 4 Stck.
- **Steuerkonsole hoch mit Kabellenkung, Platz f. Armaturen**
- Steuerkonsole hoch mit Kabellenkung
- Reling / Handlauf Bug
- **Reling / Handlauf Heck**
- **Geräteträger/Targabügel (VA) inkl. Laterne**
- **Bade-/Einstiegsleiter, 2-stufig, Heckmontage**
- Sitzkissenset (Bug/Heck) / 3-teilig
- Laternenmast inkl. Kabel
- Sensorhalter für Echolot

VK-Preis in €

135,--
inkl.
inkl.
999,--
589,--
inkl.
inkl.
inkl.
649,--
175,--
219,--



(Abbildung entspricht Special Edition)

Ersparnis gegenüber Zubehöreinkauf i.H.v. 25,02 %



pioneer MAXI



pioneer MAXI



pioneer MAXI

Sonderfarbe



pioneer MAXI

Sonderfarbe



pioneer MAXI

Sonderfarbe

¹⁾ Masse und Gewichte können aufgrund der Produktionsmethode geringfügig variieren.

PIONER 12 Maxi / **Advanced Edition**

UVP: 6.190,- €

pioneer

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007
E-Mail: info@pioneer.de

Technische Daten¹⁾:

Länge:	381 cm
Breite:	165 cm
Gewicht:	ca. 160 kg
Max. Personen:	4
Max. Motor:	15 PS / 11 kW
Motorschachtlänge:	lang
empf. Riemenlänge:	270 cm
CE-Norm:	D



(Abbildung entspricht Limited Edition)

Zubehörartikel:

- Ruderriemen (Holz) inkl. Manschetten, 1 Paar
- Kranaugen, 4 Stck.
- **Steuerkonsole hoch mit Kabellenkung, Platz f. Armaturen**
- Steuerkonsole hoch mit Kabellenkung
- **Reling / Handlauf Bug**
- **Reling / Handlauf Heck**
- **Geräteträger/Targabügel (VA) inkl. Laterne**
- **Bade-/Einstiegsleiter, 2-stufig, Heckmontage**
- **Sitzkissenset (Bug/Heck)**
- Laternenmast inkl. Kabel
- Sensorhalter für Echolot

VK-Preis in €

135,--
inkl.
inkl.
979,--
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
175,--
219,--

Ersparnis gegenüber Zubehöreinkauf i.H.v. 31,34 %



¹⁾ Masse und Gewichte können aufgrund der Produktionsmethode geringfügig variieren.